



COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE

Provincia di Caserta

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 79 del 29 Ottobre 2013

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE ED EVENTUALE RIMOZIONE DELL'AMIANTO PER PRESERVARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE E GARANTIRE LA SICUREZZA ED INCOLUMITA' DELLA CITTADINANZA.

IL SINDACO

VISTO il comma 5° dell'art. 12 della legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" s-m-i. che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASL competente per territorio, la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;

VISTO la delibera 10/10/2001 Consiglio Regionale Campania: Approvazione Piano Regionale Amianto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 257/1992.

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n. 257;

ATTESO che la Provincia di Caserta ha sollecitato il censimento delle coperture in amianto in aderenza alla legge attraverso percorsi di autonotifica e di monitoraggio sociale;

ATTESO che il "censimento obbligatorio", avverrà attraverso la forma dell'autonotifica con le seguenti modalità: compilazione del formato scaricabile dal sito istituzionale www.pignataromaggiore.gov.it o da ritirare presso il Comune (*allegato 1*) da trasmettere con raccomandata A.R. o a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

ATTESO che i siti non censiti, attraverso la forma dell'autonotifica, potranno essere oggetto di segnalazioni effettuate con le modalità del monitoraggio sociale e/o dalle Polizie Municipali e Provinciali e dalle Forze dell'Ordine;

DATO ATTO che la mancata comunicazione di autonotifica, entro i termini sopra richiamati, comporta l'applicazione di una sanzione a carico dei soggetti pubblici e privati inadempienti e che i siti in tal modo censiti saranno successivamente oggetto di controllo da parte delle ASL territorialmente competenti;

VISTO che la parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.M. 471 del 25.10.1999; Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.;



COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE

Provincia di Caserta

UFFICIO DEL SINDACO

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29.07.2004, n. 248;

CONSIDERATO che sul sito istituzionale e presso l'Ufficio Amministrativo del Comune sono disponibili le schede per il censimento dell'amianto di che trattasi;

ORDINA

A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi, avvalendosi delle schede disponibili sul sito istituzionale e presso l'Ufficio Amministrativo di questo Comune, da spedire, a cura del proprietario o dell'Amministratore, o del legale rappresentante dell'immobile al Comune di Pignataro Maggiore – Ufficio Amministrativo – con raccomandata A.R. ovvero presentate direttamente all'Ufficio Protocollo entro il 31.12.2013, per consentire il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, provvedendo in tal modo al censimento degli immobili nei quali siano presenti prodotti contenenti amianto.

AVVERTE CHE

La presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'articolo 12 – comma 5°, della Legge 27/03/1992, n. 257, del D.P.R. 08/08/1994 – articolo 12 – comma 2°. Per l'inosservanza di tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,29 a € 5.164,57, ai sensi dell' articolo 15, comma 4, della stessa Legge.

In seguito, il Comune trasmetterà alla Provincia e alla competente ASL tutte le schede pervenute, per la valutazione del rischio. In particolare, la valutazione del rischio dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASL territorialmente competente.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Pignataro Maggiore, può presentare segnalazione scritta, al dipendente Marcello Giovanni – tel. 0823 503421, al quale possono essere richieste eventuali informazioni, in orario d'ufficio.

La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul portale istituzionale del Comune www.pignataromaggiore.gov.it.

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza nei luoghi previsti per la pubblica affissione, presso gli Uffici del Comune e presso le sedi e i luoghi ed esercizi pubblici di rilievo;

La trasmissione della presente ordinanza al:

- Comando della Polizia Municipale Sede;



COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE

Provincia di Caserta

UFFICIO DEL SINDACO

- ASL Capua e Caserta;
- Protezione Civile – Sede;
- Prefetto della Provincia di Caserta;
- Locale Stazione dei Carabinieri;
- Amministrazione Provinciale di Caserta – Ing. Spasiano Gennaro.

Che il responsabile del procedimento è: il dipendente Marcello Giovanni (tel. 0823 503421), il quale, personalmente o attraverso i propri collaboratori, fornirà le indicazioni sulle modalità di intervento per la rimozione di prodotti in cemento-amianto.

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 29.10.2013



IL SINDACO
Raimondo CUCCARO

- NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI

Al Dipartimento di Prevenzione Medica della ASL

Il/la sottoscritto Cognome Nome

Nato a Prov il/...../.....

Residente in Via /P.zza N Frazione/Località

CAP Comune Provincia

Codice Fiscale

Telefono Fax

Indirizzo di posta elettronica

In qualità di proprietario amministratore condominio rappresentante legale

Dichiara

1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Via /P.zza N Frazione/Località

CAP Comune Provincia

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi(*) punto 2], indicare la denominazione:
.....

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto

- Abitazione
- Uffici
- Struttura pubblica o privata aperta al pubblica (*specificare)
- Altro (specificare)

(*) Scuole di ogni ordine e grado- Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA)- Uffici della Pubblica Amministrazione- Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case Alloggio- Centri commerciali- Istituti penitenziari- Cinema, teatri, sale convegni- Biblioteche- Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

3. Luogo dove è presente l'amianto

- Fabbricato
 - Impianto
 - Area ricoperta (asfaltata, ecc)
 - Area in terra
-

4. l'amianto è:

Confinato non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

5. il sito con presenza di amianto è

Accessibile (**)
 non accessibile

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

6. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o m ³)				
Superficie esposta alle intemperie (m ²)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale con amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10% (<10%) / più del 10% (> 10%)

(**) Friabile- Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

7. Vi è attività nel sito con amianto

SI NO (Dimessa)

8. E' stato programmato l'intervento di bonifica

SI NO

9. (Se Si) Tipo di intervento programmato

Rimozione Confinamento

Altro.....

Data/...../.....

Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)